




ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,  
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96  
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593  
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593


**Действителен с 1 января 2018**

### Аренда блок контейнера с душем и туалетом №1 3000x2450x2500



Внутренняя отделка вагонка ПВХ – от 12 000 рублей.

### Аренда блок контейнера с душем и туалетом №2 6000x2450x2500




Внутренняя отделка вагонка ПВХ – от 15 000 рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,  
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96  
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593  
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

## Аренда блок контейнера с душем и туалетом №3 6000x2450x2500



Внутренняя отделка вагонка ПВХ – от 15 000 рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,  
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96  
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593  
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 3010181020000000593

## Спецификация к прайс-листу на «Аренду блок контейнера с душем и туалетом»

| п/п | Наименование                       | Внутренняя отделка вагонка ПВХ   |
|-----|------------------------------------|--|
| 1.  | <b>Несущий каркас</b>              | Металлический, сварной. Швеллер 100х50х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 90х90х3 мм. |
| 2.  | <b>Кровля</b>                      | Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков               |
| 3.  | <b>Дно</b>                         | Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.                                   |
| 4.  | <b>Деревянный каркас</b>           | Брусок 100х40, естественной влажности.   |
| 5.  | <b>Ветроизоляция</b>               | Плѐнка ПВХ, техническая.   |
| 6.  | <b>Наружная стеновая отделка</b>   | Оцинкованный профилированный лист 0,35-0,4 мм. (С8).   |
| 7.  | <b>Пароизоляция</b>                | Плѐнка ПВХ, техническая.   |
| 8.  | <b>Утепление</b>                   | Минеральная вата 50 мм. («Isover» М-11) весь периметр (пол, потолок, стены).                   |
| 9.  | <b>Внутренняя стеновая отделка</b> | Вагонка ПВХ  |
| 10. | <b>Потолок</b>                     | Вагонка ПВХ  |
| 11. | <b>Перегородки</b>                 | Каркасные, без утеплителя.   |
| 12. | <b>Пол</b>                         | Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.                                |
| 13. | <b>Чистовые полы</b>               | ДСП 22 мм., строительное.  |
| 14. | <b>Отделка пола</b>                | Линолеум   |
| 15. | <b>Окно</b>                        | ПВХ 480х480  |
| 16. | <b>Защита окон</b>                 | Отсутствует.   |
| 17. | <b>Дверь входная</b>               | ДГ 21-8, обшита оцинкованным гладким листом снаружи. Оснащена замком                           |
| 18. | <b>Дверь внутренняя</b>            | ДГ 21-8  |
| 19. | <b>Электрооборудование</b>         | Электрика в кабель канале  |
| 20. | <b>Отопление</b>                   | Дополнительно.   |
| 21. | <b>Вентиляция</b>                  | Дополнительно.   |
| 22. | <b>Сантехника</b>                  | Комплект сантехники. Вывод труб.   |